

Ronvac

Vacuna contra la Panleucopenia, Calicivirosis y Rinotraqueitis Felina - VETERINARY USE ONLY

COMPOSITION:

Cada dosis del producto contiene:

Virus inactivado de la Rinotraqueitis felina	10 ⁻⁴ TCID ₅₀
Virus inactivado de la Calicivirosis	10 ⁻⁴ TCID ₅₀
Virus inactivado de la Panleucopenia felina	10 ⁻⁴ TCID ₅₀
Excipiente c.s.p.	1 mL

INDICACIONES:

Prevención de la Rinotraqueitis, Calicivirosis y Panleucopenia felina.

DOSIS Y MODO DE USO:

Aplicar la dosis total (1 mL) por la vía subcutánea, observando los cuidados usuales de asepsia.

VACUNACIÓN:

Vacunar los gatos a partir de 60 días de edad y revacunar 30 días después. Una tercera dosis es recomendada 30 días después de la segunda dosis. Para animales adultos y primovacunados, se recomienda la revacunación anual. Otro esquema de vacunación puede ser establecido, a criterio del Médico Veterinario.

CONSERVACIÓN:

Conservar el producto entre 2 °C y 8 °C.

CUIDADOS QUE DEBEN SER OBSERVADOS:

Agitar vigorosamente el frasco antes de la utilización del producto. Desinfectar el lugar de aplicación. Usar jeringas y agujas esteriles. No vacunar animales enfermos, debilitados o convalecientes. No congelar el producto. Verificar la fecha de vencimiento antes de administrar la vacuna. La respuesta adecuada a la vacunación está directamente relacionada con la competencia inmunológica de cada animal. La vacunación debe ser precedida de un examen clínico realizado por el Médico Veterinario. El uso concomitante con sustancias antimicrobianas o anti-inflamatorias podrá interferir con el desarrollo y mantenimiento de la respuesta inmune después de la vacunación. El uso de cualquier producto biológico puede producir reacciones anafilácticas. En este caso administrar el sulfato de epinefrina o de atropina.

ATENCIÓN:

Mantener este o cualquier otro medicamento fuera del alcance de niños y animales domésticos. Venta bajo prescripción y aplicación bajo la orientación del Médico

N° 133-2 ESP

Veterinario. Consulte al Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN:

Jeringa estéril conteniendo 1 mL, almacenada en caja con 1 jeringa estéril.
Frasco ampolla de vidrio con 1 mL, almacenada en cajas con 10 o 20 frascos ampollas.

Licenciado en el Ministério da Agricultura bajo n° 6.830 en 23/03/99.

Responsable Técnico: Médico Veterinario Dr. Jorge Chiromatzo Jr. CRMV-PR n° 1.850.

Importado y Distribuido por:

FARMABIO S.A.S.

Cra 65B n° 17-59, Bogotá, Colombia. Tel.: +(57) 1 7424842.

Reg. ICA Colombia n° 9416-BV.

MONTANA S.A.

Av. Javier Prado Este n° 6210, oficina 401, La Molina, Lima 12 - Perú. Central Telefónica: (511) 419-3000. www.corpmontana.com.

Reg. SENASA Perú n° B.01.21.7.I.1211.

DERIBAL S.A.

Isla de Gaspar, n° 2282, Montevideo, Uruguay. Tel.: +(598) 23044624.

Reg. DILAVE Uruguay n° 2017A00419.

LABORATORIOS QUIMIO-VET

C.A. RIF J-30591171-1 - Av. Principal paralela a la autopista regional del centro, Galpón n° 5, urb. Ciudad Industrial. La Unión. San Diego - Edo. Carabobo. Valencia - Venezuela. Responsable Técnico: Dr. Ernesto Martínez R. CPE 0907138540.

Reg. Venezuela n° INSAI2041P134N076434.

Propietario y Fabricante:

Laboratórios Vencofarma do Brasil Ltda.

Travessa Dalva de Oliveira, 237 - Parque das Indústrias Leves

CEP: 86030-370 - Londrina, Paraná, Brazil

CNPJ: 79.578.266/0001-76 - Indústria Brasileira

CSS: +55 43 3339-1350 - www.dechra.com.br

Responsável Técnico: Dr. Jorge Chiromatzo Jr. CRMV-PR n° 1.850.